

REZANIE TRUBIEK

RIDGID



“Rezacie ostrie” je
riešením pre trubky
všetkých materiálov

Medené a hliníkové trubky

118 s AUTOMATICKÝM POSUVOM 2 - v - 1 Mini rezáku



118 Mini rezák kombinovaný s odnímateľnou račňou poskytuje najúčnejšie riešenie pri rezaní v tesných priestoroch, kde nie je možné otáčať rezákom ručne.

Račňu je možné použiť i s mini rezákom 101.



32573	118 s AUTOMATICKÝM POSUVOM 2-v-1 - 6-28mm
-------	---

32933	Len račňa
-------	-----------



101 / 103 / 104 / 117 Mini rezáky

Ľahké použitie, rýchle a kompaktné rezáky trubiek malých priemerov do neprístupných priestorov.

40617	101 - s náhradným kolečkom - 6 - 28 mm
-------	--

32975	103 - 3-16 mm
-------	---------------

32985	104 - 5-24 mm
-------	---------------

97787	117 s pružinovým prítlakom - 5-24mm
-------	-------------------------------------



150-L s pohybovou skrutkou

Medenú i hliníkovú trubku oddelí v niekoľkých sekundách.

Prevedenie X-CEL® (náhr. rezné kolečko, beznárad'ová výmena kolečka) a vyklápací odhrotovač.

66737	150-L - 6-35 mm
-------	-----------------



127 Vnútoro-vonkajší odhrotovač

Ľahké, rýchle a účinné odhrotenie medených a hliníkových trubiek.

34965	127 vnitřní/vnější odhrotovač - 6-37mm
-------	--

151 a 152 rezáky s račňou



Račňový mechanizmus k ľahkému a presnému upnutiu na trubku.

X-CEL® pre rýchle, účinné i ťažké zaťaženie. Obsahuje náhr. rezné kolečko a odhrotovač.

31632	151 - 6-42 mm
-------	---------------

31642	152 - 6-66 mm
-------	---------------

10 / 15 / 20 Rezáky s pohybovou skrutkou



Odolné rezáky s pohybovou skrutkou pre stabilné upnutie a jemné rezanie.

Rezáky obsahujú odhrotovače.

32910	10 - 3-25 mm
-------	--------------

32920	15 - 5-28 mm
-------	--------------

32930	20 - 16-54 mm
-------	---------------

Plastové a viacvrstvové trubky

RC-2375

Lahké, rýchle rezanie plastových a viacvrstvových trubiek jednou rukou!

Krokový mechanizmus s X-CEL® nožom, ktorý je potiahnutý teflonom pre ľahšie rezanie.



30088 RC-2375 - 12-63 mm



RC-1625 Nožnice s krokovým mechanizmom

Nový Európsky štandard pre rezanie všetkých typov viacvrstvových a plastových trubiek.

Výkonný X-CEL® nôž v kombinácii s krokovým mechanizmom šetrí čas a námahu.



23498 RC-1625 - 3 - 42 mm

PC-1375 ML

Reže plastové i viacvrstvové trubky jedným strihom!

Automatické nastavenie na trubku, obsahuje kaliber pre zaistenie kruhového prierezu oddelenej viacvrstvovej trubky.



23493 PC-1375 ML - 3-35 mm



PC-1250 ML

Reže trubky jedným strihom, otočný nôž brúsený z oboch strán pre dlhšiu životnosť.

23488 PC-1250 - 3-42 mm



151-ML

Rezák s račnou skonštruovaný pre rezanie viacvrstvových trubiek do 50mm. Profesionál si ho ihneď vyberie pre viacvrstvové trubky!

66747 151-ML - 10-50 mm



Oceľové a nerezové trubky



35S

Rezák s pohybovou skrutkou, so šiestimi opornými valčekmi pre minimalizáciu trenia a urýchlenie rezania trubiek z nerezovej oceli.

Rýchlo vymeniteľné rezacie kolečko osadené v ložiskách pre zmenšenie odporu a zvýšenie kvality rezania. Obsahuje náhr. rezacie kolečko, ergonomickú hlavicu skrutky.

29963 35S - 6-35 mm



65S

Skutočný expert na rezanie trubiek z nerezovej oceli!

Bezkonkurenčná rýchlosť a kvalita rezania, račňový mechanizmus. Využíva rovnaké rezné kolečko ako 35S, obsahuje náhr. rezné kolečko.

31803 65S - 6-65 mm



223S a 227S odhrotovač trubiek z nerezovej ocele

Špičkový odhrotovač s tvrdými oceľovými britmami pre vnútorné i vonkajšie odhrotenie trubiek z nerezovej oceli.

Oba odhrotovače obsahujú integrované mierky pre ľahké určenie veľkosti trubky.

29983 223S - 6-36 mm

29993 227S - 12-54 mm



151 CSST Rezák

Konečne skutočné riešenie na rezanie vlnitých trubiek z nerezovej oceli (CSST)!

Tento nový račňový rezák má špeciálne "plávajúce" uložené rezné kolečko, ktoré eliminujú zvlnenie trubky a zaisťujú dokonalé rezanie.

32078 151 CSST Rezák - 9,5 - 25,5 mm